



PLV : 00122364 page : 1

Service santé-environnement

Bastia, le 21 août 2026

COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA

MONSIEUR LE DIRECTEUR
ACQUA PUBLICA
Rte Maréchal Juin
20200 BASTIA

Type Code Nom
Prélèvement 00122364
Unité de gestion 0269 COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA
Installation TTP 000529 CHLOROMETRES SUARICCIO
Point de surveillance P 0000000577 STATION DE SUARICCIO
Localisation exacte ROBINET CANALISATION DE REFOULEMENT
Commune BIGUGLIA

Prélevé le : jeudi 16 juillet 2026 à 09h10
par : LABORATOIRE OEHC
Type visite : BB

	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité		
Mesures de terrain		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	18,5 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	8,3 unité pH			6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,34 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,44 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : B

Code SISE de l'analyse : 00119953

Référence laboratoire : 171454

	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité			
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET					
Turbidité néphélométrique NFU	0.19 NFU					2.00
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS						
Benzène	<0.25 µg/L		1.00			
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Chlorure de vinyl monomère	<0,2 µg/L		0,50			
Dichloroéthane-1,2	<0,5 µg/L		3,00			
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<0,5 µg/L		10,00			
Trichloroéthylène	<0,5 µg/L		10,00			
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
Acrylamide	<0,03 µg/L		0,10			
Bisphénol A	<0,02 µg/L		2,50			
Epichlorohydrine	<0,03 µg/L		0,10			
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	0 SANS OBJET				1,00	2,00
pH Equilibre Calculé à 20°C	7,87 unité pH					
Titre alcalimétrique	<0,1 °f					
Titre alcalimétrique complet	16,06 °f					
Titre hydrotimétrique	19,32 °f					
FER ET MANGANESE						
Fer total	1 µg/L					200,00
Manganèse total	<1 µg/L					50,00
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU						
Benzo(a)pyrène *	<0,0005 µg/L		0,01			
Benzo(b)fluoranthène	<0,0005 µg/L		0,10			
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,0005 µg/L		0,10			
Benzo(k)fluoranthène	<0,0005 µg/L		0,10			
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)	<0,002 µg/L		0,10			
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,0005 µg/L		0,10			

Résultats	Limites de qualité	Références de qualité	
		inférieure	supérieure
		inférieure	supérieure

MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE

DDD-4,4'	<0.001	µg/L		0.10		
DDE-4,4'	<0.005	µg/L		0.10		
Desmethylnorflurazon	<0.005	µg/L		0.10		
Heptachlore époxyde	<0.01	µg/L		0.03		

MÉTABOLITES NON PERTINENTS

AMPA	<0.02	µg/L				
------	-------	------	--	--	--	--

MÉTABOLITES PERTINENTS

2.6 Dichlorobenzamide	<0.005	µg/L		0.10		
Atrazine-2-hydroxy	<0.005	µg/L		0.10		
Atrazine-déiisopropyl	<0.005	µg/L		0.10		
Atrazine déiisopropyl-2-hydroxy	<0.05	µg/L		0.10		
Atrazine déséthyl	<0.005	µg/L		0.10		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0.02	µg/L		0.10		
Atrazine déséthyl déiisopropyl	<0.05	µg/L		0.10		
Chloridazone desphényl	<0.02	µg/L		0.10		
Chloridazone méthyl desphényl	<0.02	µg/L		0.10		
Chlorothalonil R417888	<0.02	µg/L		0.10		
Flufenacet ESA	<0.005	µg/L		0.10		
Hydroxyterbuthylazine	<0.005	µg/L		0.10		
N,N-Dimethylsulfamide	<0.02	µg/L		0.10		
OXA alachlore	<0.01	µg/L		0.10		
Simazine hydroxy	<0.005	µg/L		0.10		
Terbuméton-déséthyl	<0.005	µg/L		0.10		
Terbuthylazin déséthyl	<0.005	µg/L		0.10		

MINERALISATION

Chlorures	25	mg/L				
Conductivité à 25°C	427	µS/cm			200.00	250.00
Sodium	14	mg/L				200.00
Sulfates	18	mg/L				250.00

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Aluminium total µg/l	<2	µg/L				200.00
Antimoine	<0.5	µg/L		10.00		
Arsenic	<0.25	µg/L		10.00		
Baryum	0.006	mg/L				0.70
Bore mg/L	0.021	mg/L		1.50		
Cadmium	<0.025	µg/L		5.00		
Chrome total	2.8	µg/L		50.00		
Cuivre	0.0033	mg(Cu)/L		2.00		1.00
Cyanures totaux	<10	µg(CN)/L		50.00		
Fluorures mg/L	0.06	mg/L		1.50		
Mercure	<0.1	µg/L		1.00		
Nickel	10.7	µg/L		20.00		
Plomb	<0.25	µg/L		10.00		
Sélénium	<0.5	µg(Se)/L		20.00		
Uranium en µg/l	0.2	µg/L		30.00		

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0.05	mg/L				0.10
Nitrates (en NO3)	5.8	mg/L		50.00		
Nitrites (en NO2)	<0.05	mg/L		0.50		

PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE

Activité alpha globale en Bq/L	0.08	Bq/L				
Activité bêta globale en Bq/L	0.1	Bq/L				
Activité Tritium (3H)	<8	Bq/L				100.00

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	23	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	2	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/(100mL)				0.00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	11	n/(100mL)				0.00
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL)		0.00		
Escherichia coli /100ml - MF	0	n/(100mL)		0.00		

PCB, DIOXINES, FURANES

PCB 101	<0.005	µg/L				
PCB 118	<0.005	µg/L				
PCB 138	<0.001	µg/L				
PCB 153	<0.001	µg/L				
PCB 180	<0.001	µg/L				
PCB 194	<0.001	µg/L				
PCB 28	<0.005	µg/L				
PCB 52	<0.01	µg/L				
Polychlorobiphéniles indicateurs	<0,01	µg/L				

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Alachlore	<0,005	µg/L		0,10		
Dimethenamide-p	<0,005	µg/L		0,10		
Isoxaben	<0,005	µg/L		0,10		
Métazachlore	<0,005	µg/L		0,10		
Métolachlore	<0,005	µg/L		0,10		
Napropamide	<0,005	µg/L		0,10		
Propyzamide	<0,005	µg/L		0,10		

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité			
					inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES ARYLOXYACIDES								
2,4-MCPA		<0.02	µg/L			0.10		
Dichlorprop		<0.02	µg/L			0.10		
Dichlorprop-P		<0.02	µg/L			0.10		
Mécoprop		<0.02	µg/L			0.10		
PESTICIDES CARBAMATES								
Thirame		<2	µg/L			0.10		
PESTICIDES DIVERS								
Bentazone		<0.02	µg/L			0.10		
Diflufénicanil		<0.02	µg/L			0.10		
Diméthomorphe		<0.005	µg/L			0.10		
Ethofumésate		<0.005	µg/L			0.10		
Fenpropidin		<0.005	µg/L			0.10		
Glyphosate		<0.02	µg/L			0.10		
Imidaclopride		<0.005	µg/L			0.10		
Métalaxyle		<0.005	µg/L			0.10		
Norflurazon		<0.005	µg/L			0.10		
Sulfosate		<0.03	µg/L			0.10		
Total des pesticides analysés		<2.0	µg/L			0.50		
Trifluraline		<0.005	µg/L			0.10		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS								
Dinoterbe		<0.02	µg/L			0.10		
PESTICIDES ORGANOCHLORES								
Aldrine		<0.01	µg/L			0.03		
DDT-2,4'		<0.005	µg/L			0.10		
DDT-4,4'		<0.01	µg/L			0.10		
Dieldrine		<0.01	µg/L			0.03		
Endosulfan alpha		<0.02	µg/L			0.10		
Endosulfan total		<0.001	µg/L			0.10		
HCH alpha		<0.005	µg/L			0.10		
HCH alpha+beta+delta+gamma		<0.01	µg/L			0.10		
HCH bêta		<0.01	µg/L			0.10		
HCH gamma (lindane)		<0.001	µg/L			0.10		
Heptachlore		<0.005	µg/L			0.03		
Hexachlorobenzène		<0.001	µg/L			0.10		
Méthoxychlore		<0.02	µg/L			0.10		
Oxadiazon		<0.005	µg/L			0.10		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES								
Carbophénotion		<0.01	µg/L			0.10		
Malathion		<0.05	µg/L			0.10		
Phosmet		<0.02	µg/L			0.10		
Propargite		<0.005	µg/L			0.10		
Terbuphos		<0.02	µg/L			0.10		
PESTICIDES STROBILURINES								
Azoxystrobine		<0.005	µg/L			0.10		
PESTICIDES SULFONYLUREES								
Flazasulfuron		<0.005	µg/L			0.10		
PESTICIDES TRIAZINES								
Atrazine		<0.005	µg/L			0.10		
Cyanazine		<0.005	µg/L			0.10		
Secbuméton		<0.005	µg/L			0.10		
Simazine		<0.005	µg/L			0.10		
Terbuméton		<0.005	µg/L			0.10		
Terbuthylazin		<0.005	µg/L			0.10		
Terbutryne		<0.005	µg/L			0.10		
PESTICIDES TRIAZOLES								
Aminotriazole		<0.02	µg/L			0.10		
Cyproconazol		<0.005	µg/L			0.10		
Epoxyconazole		<0.005	µg/L			0.10		
Myclobutanil		<0.005	µg/L			0.10		
Propiconazole		<0.005	µg/L			0.10		
Tébuconazole		<0.005	µg/L			0.10		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES								
Chlortoluron		<0.005	µg/L			0.10		
Diuron		<0.005	µg/L			0.10		
Fénuron		<0.005	µg/L			0.10		
Isoproturon		<0.005	µg/L			0.10		
Linuron		<0.005	µg/L			0.10		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION								
Bromoforme		14	µg/L			100,00		
Chlorodibromométhane		7,4	µg/L			100,00		
Chloroforme		<0,5	µg/L			100,00		
Dichloromonobromométhane		1,5	µg/L			100,00		
Trihalométhanes (4 substances)		23	µg/L			100,00		
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)								
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)		<0,005	µg/L					
Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS)		<0,002	µg/L					
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA)		<0,002	µg/L					
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDōDS)		<0,002	µg/L					
Acide perfluorododécanoïque (PFDōDA)		<0,002	µg/L					

Résultats		Limites de qualité		Références de qualité			
				inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
T POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)							
	<0.002	µg/L					
	<0.002	µg/L					
	<0.005	µg/L					
	<0.002	µg/L					
	<0.002	µg/L					
	<0.002	µg/L					
	<0.002	µg/L					
	<0.005	µg/L					
	<0.005	µg/L					
	<0.002	µg/L					
	<0.002	µg/L					
	<0.002	µg/L					
	<0.002	µg/L					
	<0.002	µg/L					
	0.002	µg/L					
	0.004	µg/L			0.10		
Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00122364)							

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité. Eau incrustante. Présence de bactéries sulfito-réductrices.

Pour la Directrice Générale et par délégation,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,



Caroline ANDREANI