



PLV : 00122339 page : 1

Service santé-environnement

Bastia, le 7 septembre 2026

COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA

MONSIEUR LE DIRECTEUR

ACQUA PUBLICA

Rte Maréchal Juin

20200 BASTIA

Type Code Nom
Prélèvement 00122339
Unité de gestion 0269 COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA
Installation UDI 002176 MOYEN SAN MARTINO DI LOTA
Point de surveillance P 0000002311 ROBINET EXTERIEUR ROUTE SAN MARTINO
Localisation exacte CIMETIERE BAS
Commune SAN-MARTINO-DI-LOTA

Prélevé le : jeudi 13 août 2026 à 09h40

par : LABORATOIRE OEHC

Type visite : BB

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

Mesures de terrain

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)
Odeur (qualitatif)
Saveur (qualitatif)

0 SANS OBJET
0 SANS OBJET
0 SANS OBJET

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau

28 °C

25,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH

7,7 unité pH

6,50

9,00

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre
Chlore total

0,12 mg(Cl₂)/L
0,22 mg(Cl₂)/L

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : B

Code SISE de l'analyse : 00119928

Référence laboratoire : 172675

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Couleur (qualitatif)
Turbidité néphélométrique NFU

0 SANS OBJET
0,16 NFU

2,00

COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS

Benzène

<0,25 µg/L

1,00

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

Chlorure de vinyl monomère
Dichloroéthane-1,2
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2
Trichloroéthylène

<0,2 µg/L
<0,5 µg/L
<0,5 µg/L
<0,5 µg/L

0,50
3,00
10,00
10,00

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

Acrylamide
Bisphénol A
Epichlorohydrine

<0,03 µg/L
<0,02 µg/L
<0,03 µg/L

0,10
2,50
0,10

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4
pH Equilibre Calculé à 20°C
Titre alcalimétrique
Titre alcalimétrique complet
Titre hydrotimétrique

2 SANS OBJET
7,73 unité pH
0 °f
12,23 °f
14,93 °f

1,00

2,00

FER ET MANGANESE

Fer total
Manganèse total

17 µg/L
<1 µg/L

200,00
50,00

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQUE

Benzo(a)pyrène *
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(k)fluoranthène
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)
Indéno(1,2,3-cd)pyrène

<0,003 µg/L
<0,005 µg/L
<0,005 µg/L
<0,005 µg/L
<0,005 µg/L
<0,005 µg/L

0,01
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure

MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE

DDD-4,4'	<0.001	µg/L	0.10	
DDE-4,4'	<0.005	µg/L	0.10	
Desmethylnorflurazon	<0.005	µg/L	0.10	
Heptachlore époxyde	<0.01	µg/L	0.03	

MÉTABOLITES NON PERTINENTS

AMPA	<0.02	µg/L		
------	-------	------	--	--

MÉTABOLITES PERTINENTS

2.6 Dichlorobenzamide	<0.005	µg/L	0.10	
Atrazine-2-hydroxy	<0.005	µg/L	0.10	
Atrazine-déiisopropyl	<0.005	µg/L	0.10	
Atrazine déiisopropyl-2-hydroxy	<0.05	µg/L	0.10	
Atrazine déséthyl	<0.005	µg/L	0.10	
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0.02	µg/L	0.10	
Atrazine déséthyl déiisopropyl	<0.05	µg/L	0.10	
Chloridazone desphényl	<0.02	µg/L	0.10	
Chloridazone méthyl desphényl	<0.02	µg/L	0.10	
Chlorothalonil R417888	<0.02	µg/L	0.10	
Flufenacet ESA	<0.005	µg/L	0.10	
Hydroxyterbuthylazine	<0.005	µg/L	0.10	
N,N-Dimethylsulfamide	<0.02	µg/L	0.10	
OXA alachlore	<0.01	µg/L	0.10	
Simazine hydroxy	<0.005	µg/L	0.10	
Terbuméton-déséthyl	<0.005	µg/L	0.10	
Terbuthylazin déséthyl	<0.005	µg/L	0.10	

MINERALISATION

Chlorures	23	mg/L		
Conductivité à 25°C	33	µS/cm	200.00	250.00
Sodium	12	mg/L		200.00
Sulfates	9.7	mg/L		250.00

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Aluminium total µg/l	21	µg/L		200.00
Antimoine	<0.5	µg/L	10.00	
Arsenic	<0.25	µg/L	10.00	
Baryum	0.005	mg/L		0.70
Bore mg/L	0.013	mg/L	1.50	
Cadmium	<0.025	µg/L	5.00	
Chrome total	2.2	µg/L	50.00	
Cuivre	0.0081	mg(Cu)/L	2.00	1.00
Cvanures totaux	<10	µg(CN)/L	50.00	
Fluorures mg/L	0.06	mg/L	1.50	
Mercure	<0.1	µg/L	1.00	
Nickel	3.2	µg/L	20.00	
Plomb	0.35	µg/L	10.00	
Sélénium	<0.5	µg(Se)/L	20.00	
Uranium en µg/l	0.1	µg/L	30.00	

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0.05	mg/L		0.10
Nitrates (en NO3)	1.8	mg/L	50.00	
Nitrites (en NO2)	<0.05	mg/L	0.50	

PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE

Activité alpha globale en Bq/L	<0.04	Bq/L		
Activité bêta globale en Bq/L	<0.1	Bq/L		
Activité Tritium (3H)	<5	Bq/L		100.00

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aé. revivifiables à 22°-68h	12	n/mL		
Bact. aé. revivifiables à 36°-44h	13	n/mL		
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/(100mL)		0.00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/(100mL)		0.00
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL)	0.00	
Escherichia coli /100ml - MF	0	n/(100mL)	0.00	

PCB, DIOXINES, FURANES

PCB 101	<0.005	µg/L		
PCB 118	<0.005	µg/L		
PCB 138	<0.001	µg/L		
PCB 153	<0.001	µg/L		
PCB 180	<0.001	µg/L		
PCB 194	<0.001	µg/L		
PCB 28	<0.005	µg/L		
PCB 52	<0.01	µg/L		
Polychlorobiphéniles indicateurs	<0,01	µg/L		

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Alachlore	<0,005	µg/L	0,10	
Dimethenamide-p	<0,005	µg/L	0,10	
Isoxaben	<0,005	µg/L	0,10	
Métazachlore	<0,005	µg/L	0,10	
Métolachlore	<0,005	µg/L	0,10	
Napropamide	<0,005	µg/L	0,10	
Propyzamide	<0,005	µg/L	0,10	

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité			
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES ARYLOXYACIDES						
2,4-MCPA	<0.02	µg/L		0.10		
Dichlorprop	<0.02	µg/L		0.10		
Dichlorprop-P	<0.02	µg/L		0.10		
Mécoprop	<0.02	µg/L		0.10		
PESTICIDES CARBAMATES						
Thirame	<2	µg/L		0.10		
PESTICIDES DIVERS						
Bentazone	<0.02	µg/L		0.10		
Diflufénicanil	<0.02	µg/L		0.10		
Diméthomorphe	<0.005	µg/L		0.10		
Ethofumésate	<0.005	µg/L		0.10		
Fenpropidin	<0.005	µg/L		0.10		
Glyphosate	<0.02	µg/L		0.10		
Imidaclopride	<0.005	µg/L		0.10		
Métalaxyle	<0.005	µg/L		0.10		
Norflurazon	<0.005	µg/L		0.10		
Sulfosate	<0.03	µg/L		0.10		
Total des pesticides analysés	<2.00	µg/L		0.50		
Trifluraline	<0.005	µg/L		0.10		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS						
Dinoterbe	<0.02	µg/L		0.10		
PESTICIDES ORGANOCHLORES						
Aldrine	<0.01	µg/L		0.03		
DDT-2,4'	<0.005	µg/L		0.10		
DDT-4,4'	<0.01	µg/L		0.10		
Dieldrine	<0.01	µg/L		0.03		
Endosulfan alpha	<0.02	µg/L		0.10		
Endosulfan total	<0.001	µg/L		0.10		
HCH alpha	<0.005	µg/L		0.10		
HCH alpha+beta+delta+gamma	<0.01	µg/L		0.10		
HCH bêta	<0.01	µg/L		0.10		
HCH gamma (lindane)	<0.001	µg/L		0.10		
Heptachlore	<0.005	µg/L		0.03		
Hexachlorobenzène	<0.001	µg/L		0.10		
Méthoxychlore	<0.02	µg/L		0.10		
Oxadiazon	<0.005	µg/L		0.10		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES						
Carbophénotion	<0.01	µg/L		0.10		
Malathion	<0.05	µg/L		0.10		
Phosmet	<0.02	µg/L		0.10		
Proparquite	<0.005	µg/L		0.10		
Terbuphos	<0.02	µg/L		0.10		
PESTICIDES STROBILURINES						
Azoxystrobine	<0.005	µg/L		0.10		
PESTICIDES SULFONYLUREES						
Flazasulfuron	<0.005	µg/L		0.10		
PESTICIDES TRIAZINES						
Atrazine	<0.005	µg/L		0.10		
Cyanazine	<0.005	µg/L		0.10		
Secbuméton	<0.005	µg/L		0.10		
Simazine	<0.005	µg/L		0.10		
Terbuméton	<0.005	µg/L		0.10		
Terbuthylazin	<0.005	µg/L		0.10		
Terbutryne	<0.005	µg/L		0.10		
PESTICIDES TRIAZOLES						
Aminotriazole	<0.02	µg/L		0.10		
Cyproconazol	<0.005	µg/L		0.10		
Epoxycconazole	<0.005	µg/L		0.10		
Myclobutanil	<0.005	µg/L		0.10		
Propiconazole	<0.005	µg/L		0.10		
Tébuconazole	<0.005	µg/L		0.10		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES						
Chlortoluron	<0.005	µg/L		0.10		
Diuron	<0.005	µg/L		0.10		
Fénuron	<0.005	µg/L		0.10		
Isoproturon	<0.005	µg/L		0.10		
Linuron	<0.005	µg/L		0.10		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Bromoforme	14	µg/L		100,00		
Chlorodibromométhane	14	µg/L		100,00		
Chloroforme	3,7	µg/L		100,00		
Dichloromonobromométhane	7,6	µg/L		100,00		
Trihalométhanes (4 substances)	39	µg/L		100,00		
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)						
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	<0.005	µg/L				
Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS)	<0.002	µg/L				
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA)	<0.002	µg/L				
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDōDS)	<0.002	µg/L				
Acide perfluorododécanoïque (PFDōDA)	<0.002	µg/L				

Résultats		Limites de qualité		Références de qualité			
				inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
T POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)							
	<0.002	µg/L					
	<0.002	µg/L					
	<0.005	µg/L					
	<0.005	µg/L					
	<0.002	µg/L					
	<0.002	µg/L					
	<0.002	µg/L					
	<0.005	µg/L					
	<0.005	µg/L					
	<0.002	µg/L					
	<0.002	µg/L					
	<0.002	µg/L					
	<0.002	µg/L					
	<0.002	µg/L					
	<0.002	µg/L					
	<0.002	µg/L					
	<0.005	µg/L			0.10		
Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00122339)							

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité. Eau faiblement minéralisée.

Pour la Directrice Générale et par délégation,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,



Caroline ANDREANI